

OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA

LEGNAME D'OPERA IN ABETE

A13001	Travi uso Trieste.....	m ³	€	143,00
A13002	Morali:			
a	sezione 8 × 8 cm, 10 × 10 cm.....	m ³	€	222,08
b	sezione 4 × 8 cm.....	m ³	€	248,00
c	sezione 4 × 4 cm, 5 × 5 cm.....	m ³	€	248,00
A13003	Cantinelle	m ³	€	268,00
A13004	Bordonali	m ³	€	191,00
A13005	Tavolame:			
a	assortimento III/IV.....	m ³	€	274,00
b	assortimento IV/V.....	m ³	€	224,66
c	da ponte spessore 40 ÷ 50 mm, lunghezza 4 m	m ³	€	222,08
A13006	Sottomisure centinate di classe III/IV:			
a	lunghezza 4 ÷ 4,5 m.....	m ³	€	206,58
b	lunghezza 3 ÷ 3,5 m.....	m ³	€	178,18
c	lunghezza 2 ÷ 2,5 m.....	m ³	€	150,00
d	lunghezza 1 ÷ 1,5 m.....	m ³	€	145,00
A13007	Sovrapprezzo per piallature.....	m ²	€	5,16
A13008	Materiali per ponteggi:			
a	tubo diametro 48 mm, in acciaio Fe 360 zincato	m	€	4,38
b	tubo diametro 48 mm, in acciaio Fe 510 zincato	m	€	4,59
c	tubo diametro 48 mm, in acciaio verniciato.....	m	€	3,26
d	giunti ortogonali in acciaio con quattro bulloni....	cad	€	3,47
e	spinotti diametro 48 mm.....	cad	€	1,57
f	basetta semplice in acciaio zincato.....	cad	€	2,23
g	basetta regolabile in acciaio zincato, altezza 330 mm.....	cad	€	9,05
h	basetta regolabile in acciaio verniciato, altezza 330 mm.....	cad	€	8,02
i	telaio prefabbricato in acciaio verniciato, 1.050 × 2.000 mm.....	cad	€	24,25
j	corrente di parapetto, passo 2,5 m.....	cad	€	6,78
k	corrente in acciaio verniciato, passo 1,8 m.....	cad	€	4,17
l	corrente di testata in acciaio verniciato, da 1.050 mm.....	cad	€	3,64
m	diagonale in vista in acciaio verniciato, passo 1,8 m.....	cad	€	4,17
n	diagonale in pianta in acciaio verniciato, passo 1,8 m.....	cad	€	4,63
o	spina.....	cad	€	0,32
p	tavola metallica in acciaio zincato, 1.800 × 500 mm.....	cad	€	19,96
q	tavola metallica in acciaio zincato, con botola, 1.800 × 500 mm.....	cad	€	57,43
r	tavola metallica in acciaio zincato, 2.500 × 200 mm.....	cad	€	15,95
s	tavola metallica in acciaio zincato, 2.500 × 500 mm.....	cad	€	31,73
t	tavola metallica in acciaio zincato, con botola, 2.500 × 200 mm.....	cad	€	79,33
u	scala in acciaio verniciato.....	cad	€	21,48
v	tavola fermapiede in acciaio zincato, 2.500 × 200 mm.....	cad	€	9,46
A13009	Puntelli metallici.....	cad	€	10,74

PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI E MONTACARICHI

A13010	Ponteggio autosollevante composto da due basi con stabilizzatori, elementi verticali tubolari muniti di cremagliera, piano di lavoro mobile orizzontale di larghezza 80 ÷ 140 cm azionato da due gruppi di sollevamento con freno centrifugo paracadute, della lunghezza totale di 17,7 m ed altezza 30 m.....	cad	€	31.350,00
A13011	Ponteggio autosollevante composto da due basi con stabilizzatori, tralici verticali muniti di cremagliera, piano di lavoro mobile orizzontale di larghezza 100 ÷ 160 cm azionato da due gruppi di sollevamento, della lunghezza totale di 24 m ed altezza 30 m.....	cad	€	44.000,00
A13012	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico delle dimensioni di 100 × 150 cm con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, portata 600 kg, altezza 30 m.....	cad	€	12.650,00
A13013	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m:			
a	portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 × 180 cm.....	cad	€	17.600,00
b	portata 1100 kg, piattaforma dimensioni 150 × 180 cm.....	cad	€	20.900,00

RETI DI PROTEZIONE

A13014	Rete per la protezione delle impalcature edili in rotoli da 1,80 × 200 m, 2,50 × 100 m, 3,00 × 100 m:			
a	normale.....	m ²	€	0,34
b	rinforzata.....	m ²	€	0,85
A13015	Stuoia in tessuto fitto antipolvere per la schermatura delle impalcature, in rotoli da 1,85 × 100 m, rinforzata.....	m ²	€	0,43
A13016	Tessuto robusto per la recinzione di cantieri edili e la segnalazione di zone pericolose, a righe longitudinali bianche e arancio, in rotoli da 1 ÷ 2 × 50 m.....	m ²	€	0,51
A13017	Rete estrusa per la recinzione di cantieri edili e la segnalazione di zone pericolose, di colore arancio in rotoli da 1 ÷ 1,8 × 50 m.....	m ²	€	0,69

SISTEMI ANTICADUTA

Barriera	laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, da montare ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede:			
A13018	aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione di spessore:			
a	per solai e solette piane o a profilo inclinato (scale) di spessore fino a 60 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm.....	cad	€	30,40
b	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm.....	cad	€	32,80
c	per solai e solette inclinate (coperture,...), fino ad un massimo di 45 °, di spessore fino a 30 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm dotate di			